## Routine de Toilette

Étapes importantes à retenir!





- Rassemblez tout le matériel.
- Exécutez l'hygiène des mains.
- Les gants ietables sont facultatifs mais recommandés pour la diarrhée.



- Aidez l'enfant à enlever ses sous-vêtements ou sa couche sèche/couche-culotte\* non souillée et assistez l'enfant tandis qu'il est sur la toilette ou la chaise percée d'enfant.
- Au besoin, essuyez l'enfant de l'avant vers l'arrière et enseignez à l'enfant à faire de

\*Les enfants qui ont une couche, une couche-culotte ou un sousvêtement souillé devraient être emmenés sur la table ou l'espace à langer pour un nettoyage adéquat.



- Enlever et jeter les gants s'ils sont utilisés.
- Si les mains sont visiblement sales, essuver avec une lingette humide.
- Effectuer l'hygiène des mains (p. ex. avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool).









Retournez

la zone de

surveillance.

l'enfant à

la toilette et la chaise percée d'enfant lorsque visiblement souillée. Pour la chaise percée d'enfant: • Videz le contenu doucement

dans la toilette, évitez les éclasboussures.

Nettoyez et désinfectez\*\*

- Nettoyez la chaise percée avec de l'eau savonneuse et videz-la dans
- Rincez à l'eau propre et videz dans la toilette. Actionnez la chasse
- Désinfectez la chaise percée d'enfant et utilisez le temps de contact approprié.
- Rangez la chaise percée d'une manière sanitaire lorsqu'elle n'est pas utilisée.



Lavez-vous les mains de nouveau.

\*\*Pour diarrhée et/ou épidémies, utilisez un niveau plus élevé de disinfectant (p.ex. solution d'eau de Javel 5000 parties par million durant 10 minutes de contact).

Suivre l'étape 7 et 8 lorsque le nettoyage et la désinfection des toilettes et des chaises/sièges de toilette etc. sont nécessaires.



**Durham Health Connection Line** 905-668-2020 or 1-800-841-2729

durham.ca/childcare

Si vous avez besoin de ces renseignements dans un format accessible, contactez le 1-800-841-2729.